

ECHO ACOUSTIC EVL208SP-DSP



Важные свойства:

- Активный сабвуфер
- 1600 Вт усилитель класса D
- Управляемый DSP с точностью обработки 32 Bit/192 kHz и пресетами
- Прочный корпус из фанеры
- Быстрое трёхконтактное соединение между элементами массива
- Удобные ручки для переноски
- Крепление для стойки M20

Сферы применения:

- Туровое усиление для малых и средних площадок
- Инсталляции в концертных залах и театрах
- Конференционные залы и речевые выступления
- Стадионы и спортивные арены


EVL208SP-DSP – это активный сабвуфер, предназначенный для усиления низкочастотных характеристик полнодиапазонных систем **Echo Acoustic EVL208P-DSP**. Вы можете собрать массив в единый кластер.

Он состоит из 18-дюймового (380 мм) длинноходного динамика с катушкой 4 дюйма (100 мм) в корпусе с фазоинвертором. Он идеально подойдёт для небольших и средних площадок, где требуется одинаково безупречно воспроизводить разнообразный звуковой контент. От живой музыки до выступлений DJ.

Встроенный DSP позволит быстро адаптировать звучание системы для различных задач. Просто выберите необходимый встроенный пресет с помощью переключателя на задней панели.

Корпус **EVL208SP-DSP** изготовлен из прочной многослойной фанеры с перфорированной решёткой. Трёхконтактное крепление позволит повесить сабвуфер на раме. Также имеется крепление M20 для установки стойки 35 мм.

Способы установки



Технические характеристики

Частотный диапазон (-3 дБ)1:	35 Гц - 150 Гц
Частотный диапазон (-10 дБ)1:	30 Гц - 150 кГц
Звуковое давление2:	133 дБ (Peak)
Раскрытие (Гор. x Верт.):	Омни
Мощность:	1600 Вт
Динамик:	18" (380 мм) / 4" (100 мм) катушка
Настройки DSP:	80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, Cardioid
Коннекторы:	1 x female XLR 1 x male XLR 1 x female RJ45
Корпус:	Фанера высокой плотности
Решётка:	Перфорированный металл
Способы монтажа:	Трёхконтактное соединение, Крепление M20
Цвет:	Чёрный
Габариты (Ш x Г x В):	700 mm x 660 mm x 590 mm
Вес:	45 Кг
Электропитание:	180 - 240 В ~, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность:	230 V: 494 W – 2,15 A (3)
Разъём:	PowerCON

Echo Acoustic | EVL208SP-DSP 18" Активный сабвуфер

¹Измерено на оси в открытом пространстве на расстоянии 1 м с использованием DSP настройки.

²Максимальный уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м с использованием розового шума при максимальной мощности.

³1/8 Максимальной выходной мощности, розовый шум.

В соответствии с политикой компании **ECHO ACOUSTIC** по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.